


urakkalaskentaan

k.osa/kyla	kortteli/tila	tontti/Rn:o	viranomaisten merkintöjä	
SAVUKOSKI	39	1 ja 2		
rakennustoimenpide			piirustustyyppi	
MUUTOS			RAKENNEPIIRUSTUS	
rakennuskohde			piirustuksen sisältö	
LÄÄKÄRIEN VASTAANOTTOTILAT KIINTEISTÖ OY SAUHERRA SAVUKOSKI			RAKENNETYYYPIT	
 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Valtakatu 14, 94100 Kemi Puh. 010 4090			suunnitteluala	piirustus n:o
			RAK	01
pvm.	piirtäjä		työ n:o	mittakaava
23.08.2019	LK			1:10
pvm.	suunnittelija		P37706	revisio
23.08.2019	Jari Jämsä RI			
pvm.	tarkastaja		tiedosto	

Rakennuskohde Lääkärien vastaanottotilat	Tekijä LK	Muutos	YP1
	Pvm 23.08.2019	Pvm	
Suunnittelija FCG 	FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Valtakatu 14, 94100 KEMI Puh. 0104090 www.fcg.fi		
Sisältö Sisäänkäyntikatos			
HUOM.			


1:10



1. VESIKATE, profilipelti
2. RUOTEET 32mm
3. KOROKERIMA 22mm
4. ALUSKATE
5. KATTORISTIKOT k900
(alapaarteen alap. hyönteisverkko tarvittaessa)
6. ALAKATTOVERH. ARK.SUUNN. MUKAAN

Rakennuskohde Lääkärien vastaanottotilat	Tekijä LK	Muutos	US1
	Pvm 23.08.2019	Pvm	
Suunnittelija FCG FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Valtakatu 14, 94100 KEMI Puh. 0104090 www.fcg.fi	Sisältö Umpeutettava ulkoseinä		
HUOM.			


1:10



1. PUHTAAKSIMUURAUS
– MRT 85*85*285
2. ILMARAKO 15mm
3. TUULENSUOJAVILLA 50mm
4. MIN.VILLA 150mm
5. KALKKIHIEKKATIILI 130mm
6. TASOITE 10...15mm
7. PINTAMATERIAALI TAI –KÄSITTELY
– huoneselityksen mukaan

Rakennuskohde Lääkärien vastaanottotilat	Tekijä LK	Muutos	VS1
	Pvm 23.08.2019	Pvm	
Suunnittelija  FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Valtakatu 14, 94100 KEMI Puh. 0104090 www.fcg.fi	Sisältö Kevyt väliseinä		
HUOM.			

1:10




1. PINTAMATERIAALI TAI –KÄSITTELY
– huoneselityksen mukaan
2. 2–KERT. KIPSILEVY 13+13mm
– pintalevy EK
3. RUNKO 66
– teräsranka (k400 laatoitettavat seinät)
– ääneneristys min.villa
4. 2–KERT. KIPSILEVY 13+13mm
– pintalevy EK
5. PINTAMATERIAALI TAI –KÄSITTELY
– huoneselityksen mukaan

eristetty:

PALOLUOKKA: EI 60
R_w = 44 db

Rakennuskohde Lääkärien vastaanottotilat	Tekijä LK	Muutos	VS2
	Pvm 23.08.2019	Pvm	
Suunnittelija FCG 	FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Valtakatu 14, 94100 KEMI Puh. 0104090 www.fcg.fi		
Sisältö Kevyt väliseinä			
HUOM.			

1:10




1. PINTAMATERIAALI TAI –KÄSITTELY
– huoneselityksen mukaan
2. RAKENNUSLEVY
– kipsilevy EK 13mm
3. RUNKO 66
– teräsranka (k400 laatoitettavat seinät)
– ääneneristys min.villa
4. RAKENNUSLEVY
– kipsilevy EK 13mm
5. PINTAMATERIAALI TAI –KÄSITTELY
– huoneselityksen mukaan

eristetty:

PALOLUOKKA: EI 30
Rw = 40 db

Rakennuskohde Lääkärien vastaanottotilat	Tekijä LK	Muutos	VP1
	Pvm 23.08.2019	Pvm	
Suunnittelija FCG FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Valtakatu 14, 94100 KEMI Puh. 0104090 www.fcg.fi	Sisältö Välipohja		
HUOM.			

1:10




RAKENNE
OLEMASSA OLEVA

1. PINTAMATERIAALI
2. PINTABETONI ~50mm
3. ONTELOLAATASTO, hl=200mm
4. ALASLASKU
5. PINTAMATERIAALI
– ARK-suunn. mukaan

Rakennuskohde Lääkärien vastaanottotilat	Tekijä LK	Muutos	AP1
	Pvm 23.08.2019	Pvm	
Suunnittelija FCG FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Valtakatu 14, 94100 KEMI Puh. 0104090 www.fcg.fi	Sisältö Alapohja		
HUOM.			

1:10



1. LATTIAPINNOITE
– ARK–suun.muk.

2. TERÄSBETONILAATTA 80mm
3. ERISTE 70mm (reuna–alueilla 120mm)
– Styrox 70mm+reuna–alue 50mm
4. TIIVISTETTY SORAKERROS >200mm
5. PERUSMAA

OLEMASSA OLEVA
RAKENNE

