



Tekninen lautakunta

AIKA 16.06.2026 klo 17:00 - 19:00

PAIKKA Savukosken kunnanvirasto ja Teams-yhteydellä

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 27	Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 28	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 29	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 30	Ilmoitusasiat	6
§ 31	Serrikosken tiekunnan avustus	7
§ 32	Mukkavaaran tiekunnan avustus	9
§ 33	Autokatoksen myynti kunnanviraston pihasta	10
§ 34	Niemiharjun lakkautettu kaatopaikka	11
§ 35	Kirjaston lisäbudjetti	13
§ 36	Rakennusjärjestyksen päivittäminen	15
§ 37	Koulun vanha IV-kone, huutokauppa	18
§ 38	Valtuustoaloite 5.6.2025; liemujen rakentaminen	19
§ 39	Kuntalaisaloite; Niliaitan siirtäminen	20
§ 40	Jääkiekkokaukalon hankinta	21
§ 41	Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus	23
§ 42	Muut asiat	24



OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Marjala Jani-Petri	Puheenjohtaja	
	Laivamaa Perttu	Varapuheenjohtaja	Teams-yhteydellä
	Kelloniemi Marja-Liisa	Jäsen	
	Anttonen Marja	Jäsen	
	Mulari Jari-Petri	Varajäsen	Teams- yhteydellä
	Tuuli Ingberg	Tekninen johtaja	
	Viinämäki Sari	Pöytäkirjanpitäjä	
	Ahtinen Jarmo	Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja	
Poissa	Kelottijärvi Rami		
	Joonas Rentola		
	Kilpimaa Kari		
	Harju Jalmari		
	Pulska Peetu		

ALLEKIRJOITUKSET

Jani-Petri Marjala
puheenjohtaja

Sari Viinämäki
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 27 - 42

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

26.6.2026

30.6.2026

Marja Anttonen
pöytäkirjantarkastaja

Marja-Liisa Kelloniemi
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

<https://www.savukoski.fi/kunta-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/>



Tekninen lautakunta

§ 27

16.06.2026

Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Teknltk 16.06.2026 § 27

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielimen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Esityslistat lähetetään sähköisesti toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 12.6.2026 jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



Tekninen lautakunta

§ 28

16.06.2026

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Teknltk 16.06.2026 § 28

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös

Tekninen lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marja Anttosen ja Marja-Liisa Kelloniemen.



Tekninen lautakunta

§ 29

16.06.2026

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Teknltk 16.06.2026 § 29

Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi päätätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi lähetetyn esityslistan työjärjestykseen.



Tekninen lautakunta

§ 30

16.06.2026

Ilmoitusasiat

Teknltk 16.06.2026 § 30

1. Savukosken jätevedepuhdistamon päästötarkkailu 28.5.2026.
2. Talousvesinäyte 27.5.2026.
3. Niemiharjun suljetun kaatopaikan jälkitarkkailu 20.5.2026

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Liitteet

- 1 Ei-julkinen asiakirja
- 2 Ei-julkinen asiakirja
- 3 Ei-julkinen asiakirja



Tekninen lautakunta

§ 31

16.06.2026

Serrikosken tiekunnan avustus

Teknltk 16.06.2026 § 31
65/02.05.01.00/2026

Valmistelija

Tuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

Serrikoskentien tienhoitokunta hakee kunnalta avustusta yksityistiensä peruskorjaamiseen. Serrikoskentie sijaitsee Viitarannalla ja se on 1600 metrin matkalta pysyvän asutuksen pääsytie. Savukosken puolella on lisäksi 3000 metriä lähinnä mökkiasutukselle johtavaa tietä. Yksityistietä on myös Pelkosenniemen kunnan puolella noin 2900 metriä. Lisäksi tiellä on jonkin verran läpikulkuliikennettä Pelkosenniemen kirkonkylälle.

Kustannusarvion mukaan peruskorjauksen kulut olisivat 16.000 euroa. Tie kunta hakee kunnan avustusta 50% eli 8.000 €. Kunnan yksityisteiden kunnossapidon avustussääntö rajoittaa avustuksen antamisen vain ympärivuotisesti asuttuihin kotitalouksiin saakka, joten kesämökkiläisten loma-asumisen pääsyteille ei ole annettu kunnan avustuksia. Vaikka tähän peruskorjausten avustamiseen ei ole määritelty avustamisen ehtoja, on varmaan syytä noudattaa samaa periaatetta kuin kunnossapitoavustuksissa.

Pysyvän asutuksen pääsytien etäisyys 1600 metriä on 22 % sen tieosuuden 7400 metrin pituudesta. Suhteutettuna tämä pituus ja hankkeen kustannusarvio, niin tiekunnalle annettava avustus on 2.000 euroa. Tie kunta on valmistautunut tekemään peruskorjauksensa itse, työkonet ja rakentamistarvikkeet sekä soran ja murskeen hankkien. Tällöin kunnan tarvitsee tehdä vain päätös avustamisesta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tuuli Ingberg

Päätösehdotus

Kunta avustaa Serrikoskentien tiekuntaa 2.000 eurolla. Avustuksen maksaminen edellyttää, että tie kunta toimittaa kunnalle kustannusselvityksen kuluista. Kaikkien peruskorjauksen töihin ja tarvikemateriaalien toimittamiseen osallistuvien urakoitsijoiden tulee olla ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverorekisteriin kuuluvia yrityksiä

Päätös

Tekninen lautakunta on varannut 10 000 euroa 2026 vuoden talousarvioon, yksityisteiden peruskorjauksia, pysyvän asutuksen pääsyteitä varten.
Tekninen lautakunta päätti, että Savukosken kunta avustaa Serrikoskentien tiekuntaa 2.000 eurolla. Avustuksen maksaminen edellyttää, että tie kunta toimittaa kunnalle kustannusselvityksen kuluista. Kaikkien peruskorjauksen töihin ja tarvikemateriaalien toimittamiseen osallistuvien urakoitsijoiden tulee olla ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverorekisteriin kuuluvia yrityksiä

Jakelu

Serrikosken tie kunta



Tekninen lautakunta

§ 31

16.06.2026

Liitteet

4 Avustushakemus Serrikoski



Tekninen lautakunta

§ 32

16.06.2026

Mukkavaaran tiekunnan avustus

Teknltk 16.06.2026 § 32
65/02.05.01.00/2026

Valmistelija

Tuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

Mukkavaaran tiekunta hakee 6.000 euroa avustusta yksityistiensä parantamiseen. Mukkavaaran tiekunta koostuu neljästä erinimisestä tieosuudesta, jotka ovat Jukantie, Eri-Almuntie, Määtäntie ja Välrannantie. Valtio on aiemmin myös avustanut näitä yksityisteiden perusparannuksia, mutta tälle vuodelle ei ole enää määrärahoja. Mukkavaaran yksityisteiden varsilla sijaitsee useita kuntalaisten ympärivuotisesti asuttuja kotitalouksia, jonne he ovat myös henkikirjoitettuja.

Tiekunta on valmistautunut tekemään peruskorjauksensa itse, työkoneet ja rakentamistarvikkeet sekä soran ja murskeen hankkien. Tällöin kunnan tarvitsee tehdä vain päätös avustamisesta. Tämä päätös sisältää avustamisen ehdot, sekä avustuksen maksimimäärän ja prosentuaalisen avustuksen, jos peruskorjaus saadaan toteutettua arvioitua edullisemmin.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tuuli Ingberg

Päätösehdotus

Kunta avustaa Mukkavaaran tiekuntaa peruskorjauksen tekemisessä maksimissaan 6.000 eurolla. Samalla avustus on enimmillään 50% toteutuneista kustannuksista. Avustuksen maksaminen edellyttää, että tiekunta toimittaa kunnalle kustannus selvityksen kuluista. Kaikkien peruskorjauksen töihin ja tarvikemateriaalien toimittamiseen osallistuvien urakoitsijoiden tulee olla ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverorekisteriin kuuluvia yrityksiä.

Päätös

Tekninen lautakunta on varannut 10 000 euroa 2026 vuoden talousarvioon, yksityisteiden peruskorjauksia, pysyvän asutuksen pääsyteitä varten.

Tekninen lautakunta päätti, että Savukosken kunta avustaa Mukkavaaran tiekuntaa peruskorjauksen tekemisessä maksimissaan 6.000 eurolla. Samalla avustus on enimmillään 50% toteutuneista kustannuksista. Avustuksen maksaminen edellyttää, että tiekunta toimittaa kunnalle kustannus selvityksen kuluista. Kaikkien peruskorjauksen töihin ja tarvikemateriaalien toimittamiseen osallistuvien urakoitsijoiden tulee olla ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverorekisteriin kuuluvia yrityksiä.

Jakelu

Mukkavaaran tiekunta

Liitteet

5 Avustushakemus Mukkavaaran tiehoitokunta



Tekninen lautakunta

§ 33

16.06.2026

Autokatoksen myynti kunnanviraston pihasta

Teknltk 16.06.2026 § 33

66/02.07.01/2026

Valmistelija Tuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

Kunnalla on viraston takapihalla autokatos, jossa säilytettiin kunnan autoa. Auto on myyty ja katokselle ei ole tarvetta. Katos on hyväkuntoinen ja rahanarvoinen.

Esittelijä Tekninen johtaja Tuuli Ingberg

Päätösehdotus Myydään autokatos huutokaupalla poiskuljetettuna, ostaja vastaa siirrosta

Päätös Tekninen lautakunta päätti laittaa myyntiin kunnanviraston takapihalla olevan autokatoksen Huutakauppa.com:ssa. Rakennuksen ostaja vastaa kaikista purku- ja siirtotöistä sekä niistä aiheutuvista kuluista.

Jakelu



Tekninen lautakunta

§ 34

16.06.2026

Niemiharjun lakkautettu kaatopaikka

Teknltk 16.06.2026 § 34
67/10.03.01.01/2026

Valmistelija

Tuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

Lapin ympäristökeskus on antanut Savukosken kunnalle Niemiharjun kaatopaikkaa koskevan ympäristöluvan (1396Y0297-121) 2.2.2000. Ympäristölupa koski kaatopaikan lopettamista, jälkihoitoa, tarkkailua ja jälkiseurantaa. Niemiharjun kaatopaikkatoiminta on käsittänyt tavanomaisen yhdyskuntajätteen vastaanoton ja loppusijoituksen vuodesta 1973 lähtien. Jätteitä kaatopaikalle on tuotu pääasiassa Savukosken kirkonkylältä ja Kuoskun kylästä. Niemiharjun kaatopaikalle on jätteiden vastaanotto lopetettu joulukuussa 1998. Lapin ympäristökeskus on hyväksynyt kaatopaikkaa koskevan tarkkailuohjelman 10.10.2000.

Tarkkailuohjelman Määräys 36. Kaatopaikka-alue ei saa toiminnan lopettamisen jälkeenkään aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle. Kaatopaikkatoiminnan päätyttyä luvan hakija vastaa edelleen, vähintään 30 vuoden ajan, ettei kaatopaikka-alue aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Todetaan, että tarkkailua voidaan harkita ensin harvennettavaksi ja myöhemmin myös lopetettavaksi siinä vaiheessa, kun kaatopaikasta ei arvioida olevan ympäristövaikutuksia alapuolisen alueen pohjavesiin tai muutenkaan ympäristöön. Savukosken Niemiharjun kaatopaikasta ei arvioida olevan enää merkityksellisiä vaikutuksia ympäristöön, joten kunta voi pyytää tarkkailuohjelman harventamista kolmen vuoden välein tehtäväksi. Lupa- ja valvontavirasto hyväksyy tai hylkää esityksen arvioituaan ensin asiaa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tuuli Ingberg

Päätösehdotus

Savukosken kunta hakee Lupa- ja valvontavirastolta Niemiharjun vanhan suljetun kaatopaikan määräaikaistarkastuksien harventamista siten, että seuraava tarkastus olisi vuonna 2030. Samalla haetaan, että vuoden 2030 tarkastuksen jälkeen Niemiharjun suljetun kaatopaikan seuranta tarkastuksin lopetetaan. Perusteluina on määräaikaistarkastuksissa todettu asia, että kaatopaikasta ei arvioida olevan ympäristövaikutuksia alapuolisen alueen pohjavesiin tai muutenkaan ympäristöön.

Päätös

Vuonna 2000 Niemiharjun kaatopaikan tarkkailuohjelman ajaksi päätettiin 30 vuotta, siten vuosi 2030 olisi viimeinen tarkastusvuosi. Viimeiset kaksi seurantaraporttia ovat olleet tuloksiltaan hyvät. Tekninen lautakunta päätti, että Savukosken kunta hakee Lupa- ja valvontavirastolta Niemiharjun vanhan suljetun kaatopaikan määräaikaistarkastuksien harventamista siten, että seuraava tarkastus olisi vuonna 2030. Samalla haetaan, että vuoden 2030 tarkastuksen jälkeen Niemiharjun suljetun kaatopaikan seuranta tarkastuksin lopetetaan.



Tekninen lautakunta

§ 34

16.06.2026

Perusteluina on määräaikaistarkastuksissa todettu asia, että kaatopaikasta ei arvioida olevan ympäristövaikutuksia alapuolisen alueen pohjavesiin tai muutenkaan ympäristöön.

Jakelu

Lupa- ja valvontavirasto

Liitteet

6 Tarkastuskertomus_Savukosken kunta NIEMIHARJUN SULJETTU
KAATOPAIKKA_20.5.2026



Tekninen lautakunta

§ 35

16.06.2026

Kirjaston lisäbudjetti

Teknltk 16.06.2026 § 35
36/02.02.02/2026

Valmistelija

Tuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

Uuden kirjaston investointikustannuksi rakennus- ja talotekniikkatöiden osalta oli määritelty 100 000 euroa. Suunnitelmien tarkentuessa on selvää, että kyseinen kustannus tulee ylittymään, arvioitu kustannus olisi 164 352 €. Kustannusylitys oli niin merkittävä, että päätettiin etsiä huojenuksia vaikuttamatta merkittävästi kirjaston toimintaan ja rakennuksen käyttöön. Huojennusten jälkeen kustannustasoa ollaan saatu laskettua merkittävästi, mutta alkuperäinen investointikustannus ei ole riittävä vielääkään.

Suunnitteluun on saatu avustus, joka kattaa valta-osan suunnittelukustannuksista.

Alkuperäinen rakennusosa arvio 20.4.2026 alv. 0 %

Rakennustekniset työt 88 852 €

LVI-työt 31 500 €

Sähkötekniikka 44 000 €

Yhteensä 164 352 €, ylitys 64 %

Huojennettu rakennusosa-arvio 18.5.2026 alv. 0 %

Rakennustekniset työt 67 664 €

LVI-työt 29 500 €

Sähkötekniikka 29 700 €

Yhteensä 126 864 €, ylitys 26 %

Kirjaston siirron investointiin tarvitaan lisätalousarvion mukaan 26 864 euron määräraha.

Jos kirjasto jätetään siirtämättä ja jatketaan yksi lämmityskausi eteenpäin, kustannukset ovat n. kaksinkertaiset lämmityskustannusten osalta haettavaan lisärahaan verrattuna.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tuuli Ingberg

Päätösehdotus

Tekninen johtaja esittää kunnanhallitukselle lisättäväksi tämän vuoden 2026 talousarvioon määrärahoja kirjaston investointiin 26 864 euroa, jotta muutostyöt voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa.

Päätös

Tekninen lautakunta keskusteli uuden kirjaston investointikustannuksista. Ahtinen mainitsi, että uuden kirjaston suunnitteluun saatiin avustusta 20 000 euroa ja mikäli kirjaston muutostöitä ei tehdä loppuun, avustus joudutaan palauttamaan. Avustuksen vaatimuksena oli myös omatoiminen palautusjärjestelmä. Tekninen johtaja kertoi, että sähkö- ja LVI-tekniset työt jäävät alle pienhankintahinnan, mikä mahdollistaa paikallisten yritysten käyttämisen ja samalla säästetään kilpailutuksen viemä aika (n. 2-3 kk). Kunnanhallitus on



Tekninen lautakunta

§ 35

16.06.2026

aikaisemmassa kokouksessaan päättänyt, että kirjaston remontti tehdään rakennusteknisten töiden osalta omana työnä. Huojennetussa rakennusarviossa jätettiin purkamatta "Soklin" tilojen lattia, koska sen todettiin olevan hyvä kuntoinen. Kirjaston siirrolla uusiin tiloihin säästetään kirjasto-liikuntasalin lämmityskustanuksissa n. 50 000 euroa vuodessa.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että tämän vuoden 2026 talousarvioon lisätään uuden kirjaston investointiin 26 864 euroa, jotta muutostyöt voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa.

Jakelu

Kunnanhallitus



Tekninen lautakunta

§ 36

16.06.2026

Rakennusjärjestyksen päivittäminen

Teknltk 16.06.2026 § 36
66/10.03.00/2025

Valmistelija

Tuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

Teknltk 16.06.2026 § 36
66/10.03.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja, Sami Ämmälä, p. 040 6772 044,
sami.ammala@savukoski.fi

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on muuttunut rakentamislaki (RakL) 1.1.2025 alkaen. Rakentamislain 17 §:n mukaan kunnassa on oltava rakennusjärjestys, jonka johdosta nykyinen rakennusjärjestys on korvattava uuden lainsäädännön mukaiseksi.

Rakentamislain mukaan rakennusjärjestystä valmistellessa on käytettävä vuorovaikutusmenettelyä siten, että kunnan jäsenille ja osallisille järjestetään mahdollisuus osallistua rakennusjärjestyksen uusimiseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan riittävän vuorovaikutuksen arvioimiseksi ja sitä voidaan tarvittaessa täydentää rakennusjärjestyksen laadinnan aikana.

Rakennusjärjestyksen laatimisen käynnistämisestä päättää Savukosken kunnan rakennusvalvontaviranomainen (tekninen lautakunta). Rakennusjärjestyksen laatimisen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan kuulutuksella Savukosken kunnan ilmoituslehdessä (Koti-Lappi), kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan yleisessä tietoverkossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa pidetään nähtävillä koko rakennusjärjestyksen laatimisen ajan.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tuuli Ingberg

Savukosken uusi rakennusjärjestyksen luonnos on tekstiltään hyvin paljon samaa ohjeistusta kuin on Sodankylän vastaava määräys. Tämä on rakennustarkastajalle paras ratkaisu, kun ei tarvitse miettiä, miten jokin asia on määrätty jommankumman kunnan puolella. Uuden rakennusjärjestyksen luonnoksesta pyydettiin lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisilta viranomaisilta. Lausuntonsa antoivat kuusi eri viranomaistahoa.

- 1.) Lupa- ja valvontavirasto lausui mm. ennakkolausunnoista, suunnittelu- tarvealueista, rakentamisen määrästä, vähimmäisetäisyyksistä veteen ja lähteisiin, rakennuskohteen sijoittamisesta rakennuspaikalle, rakennusalan ylittämisestä, teknisistä laitteista, laitureista, rakentamisesta pohjavesialueille, pilaantuneesta ja haitallisista yhdisteistä maa-



Tekninen lautakunta

§ 36

16.06.2026

perässä, piha-alueen rakentamisesta, jätehuollosta ja rakennuksen purkamisesta.

- 2.) Elinvoimakeskus otti kantaa lausunnossaan maantien suoja- ja näkemäalueista, melusta ja yleisen tien liittymistä.
- 3.) Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto lausui mm. rantavyöhykkeen määritelmästä ja rakennuspaikoille sijoitettavien jätevedenkäsittelyjärjestelmien, talousvesikaivojen ja lämpökaivojen suojaetäisyysvaatimuksista, pohjavesialueille ei tulisi perustaa uusia rakennuspaikkoja, tulvavesisuojaus puhdistamattomille jätevesille rakentamiskorkeus huomioiden, pesuvesien imeytys vähintään 12 metrin etäisyydelle vesistön rantaviivasta kantoveden piirissä oleville rakennuksille, lannanvarastointiin tarkoitetut rakennukset tulee kattaa tai peittää, terminä korjata "puhtaat maa-ainekset" muotoon "pilaantumattomat maa-ainekset"
- 4.) Lapin maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, että arvokkaita kulttuuriympäristökohteita tai -alueita ei ole huomioitu, rakentamisessa erityisalueille tulisi vielä erikseen tunnistaa kiinteitä muinaisjäännöksiä koskeva muinaismuistolaki, arvokkaan ympäristön ennakkolausunnon vaatimat erityisalueet tulisi määritellä tarkemmin, rakentamisluvan tarve määritellä, jos hankkeella on vaikutusta mm. kulttuuriperintöön tai ympäristönäkökohtiin, aurinkosähköjärjestelmien käyttösuojelluissa kohteissa tulisi sisältää myös rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, ilmalämpöpumppujen sijoittamisessa arvokkaille kulttuuriympäristöalueille tulee huomioida laitteiden sopeutuminen ympäristöön, tukimuurien rakentaminen kulttuuriympäristö tulisi olla luvanvarainen toimenpide, suojellun rakennuksen määritelmää tulee tarkentaa, kuten myös arvokkaiden kulttuuriympäristön- ja kohteiden määritelmää, Savukoskella on laajoja kaavoittamattomia alueita, joilla sijaitsevat rakennuskohteet eivät ole suojeltuja, mutta joilla kuitenkin on rakennettuun ympäristöön liittyviä arvoja.
- 5.) Lapin pelastuslaitos lausui rakennuspaikan ja -kohteen osoitemerkinnästä, että kahdelle tai useammalle samalla tontilla olevalle rakennukselle tulee olla tonttiopastetaulu, jos kunnan alueella on toiminnanharjoittajia, jotka valmistavat, käsittelevät tai varastoivat vaarallisia kemikaaleja, tulee mahdollisten vahinkojen minimoimiseksi huomioida riittävällä tavalla sammutusvesien talteenotto.
- 6.) Paliskuntain yhdistys lausui poronhoidon huomioimisesta merkittävänä maankäytön muotona, poronhoitolaki (PHL) on erityislaki, joka tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja muussa toiminnassa sekä vapaan laidunnuksen oikeuteen perustuen, eläinsuojien ja -tarhojen sijoittaminen asemakaavan alueelle tulisi olla sallittua ilman erikseen osoitettua käyttötarkoitusta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tuuli Ingberg

Päätösehdotus

Lautakunta päättää rakennusjärjestyksestä annettujen lausuntojen perusteella tehdä tarvittavia muutoksia siihen. Uusi paranneltu versio



Tekninen lautakunta

§ 36

16.06.2026

rakennusjärjestyksestä käytetään teknisellä lautakunnalla kommentoitavana ennen sen asettamista ehdotusvaiheen nähtäville oloon ja lausuntojen pyytämiseen osallistumis- arviointisuunnitelman mukaisilta viranomaistahoilta sekä kuntalaisilta. Rakennusjärjestyksen valmistelun työryhmänä tekevät tekninen johtaja ja rakennustarkastaja.

Päätös

Tekninen lautakunta keskusteli uuden rakennusjärjestyksen lausunnoista. Ahtinen kertoi Sodankylän rakennusvalvonnan kanssa olleesta tapaamisesta, missä rakennustarkastaja Kiemunki ilmoitti, että lausunnot pitää tarkistaa, ettei niissä vaadita ylimääräisiä vaatimuksia, joita ei laki edellytä. Marja Anttonen kertoi huolensa asemakaava-alueella olevista vanhoita porotiloista ja niiden poroaidoista, mitkä on tehty vanhan rakennusjärjestyksen aikana. Todettiin, ettei uusi rakennusjärjestys kumoa vanhoja lupakäytäntöjä, vanhoja poroaitoja voi korjata ja uusia, mutta niitä ei saa laajentaa ja poikkeamien perustelluista syistä on mahdollista. Tarkistetaan kohta 4.9. rakennusjärjestyksestä. Rakennusjärjestyksen uusimisen on tarkoitus saattaa valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Tekninen lautakunta päätti rakennusjärjestyksestä annettujen lausuntojen perusteella tehdä tarvittavia muutoksia uuteen rakennusjärjestysehdotukseen. Uusi paranneltu versio rakennusjärjestyksestä käytetään teknisellä lautakunnalla kommentoitavana, ennen sen asettamista ehdotusvaiheen nähtäville oloon ja lausuntojen pyytämiseen osallistumis- arviointisuunnitelman mukaisilta viranomaistahoilta sekä kuntalaisilta. Rakennusjärjestyksen valmistelun työryhmänä tekevät tekninen johtaja ja rakennustarkastaja.

Jakelu

Sodankylän rakennusvalvonta

Liitteet

- 7 LMM lausunto, SAVUKOSKI - Rakennusjärjestysluonnos
- 8 Rakennusjärjestys_Savukoskenkunta_lausunto_260526_allekirjottettu
- 9 Savukosken rakennusjärjestyksen uudistaminen, Ymps lausunto ak
- 10 Elinvoimakatuksen lausunto Savukosken kunnan rakennusjärjestys luonnos
- 11 Savukosken kunta rakennusjärjestys luonnos paliskuntain yhdistys
- 12 Lausunto rakennusjärjestysluonnos Savukoski LVV



Tekninen lautakunta

§ 37

16.06.2026

Koulun vanha IV-kone, huutokauppa

Teknltk 16.06.2026 § 37
66/02.07.01/2026

Valmistelija

Tuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

Puretusta koulurakennuksesta jäi ylimääräiseksi IV-kone, jota ei pystytty käyttämään hyväksi uudisrakennuksessa. Kone on toimiva ja rahanarvoinen. IV-kone on varastoituna vanhan Teboilin tiloissa, joista kuntaa maksaa vuokraa. Kone myydään huutokaupalla, niin että ostaja vastaa poiskujetuksesta. Kunta voi irtisanoa vuokrasopimuksen tämän jälkeen.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tuuli Ingberg

Päätösehdotus

IV-kone myydään huutokaupalla vuokratilasta poiskuljetettuna.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti laittaa vanhan koulun IV-koneen myyntiin huutokaupalla Huutokauppa.com:ssa. Koneen ostaja vastaa IV-koneen siirto- ja poiskuljetuksesta vuokratiloista ja niiden aiheuttamista kustannuksista.

Jakelu



Tekninen lautakunta

§ 38

16.06.2026

Valtuustoaloite 5.6.2025; liemujen rakentaminen

Teknltk 16.06.2026 § 38
30/00.01.02/2025

Valmistelija

Tuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

*Valtuutettu Jouko Savukoski esittää 5.6.2025 jättämässään
valtuustoaloitteessaan seuraavaa:*

*"Esitän, että Savukosken kunta lähtisi hakemaan esiselvitystä ja sitä kautta
hanketta, porojen Liemu eli räkkäsuojien rakentamiseen Savukosken
kunnan kyliin, esim. kirkonkylä, Kuosku ja Martti. Kyseessä olisi siis
perinnerakennushanke, josta olisi selkeästi myös käytännön hyötyä, myös
nykyaikana.*

*Perusteet: Kesällä urosporot hakeutuvat kyliin ja näin häiritsevät kylien
asukkaita, istutukset houkuttelevat kesyjä poroja. Porot hakeutuvat
luonnollisista syistä suojiin helteisillä säillä. Liemut ovat perinteisiä
rakennelmia, niin kaun kun täällä on poroja ollut, liemuja on rakennettu.
Näillä rakennuksilla on siis myös eläinsuojelulliset perusteet, porot pyrkivät
näin säättämään lämpötilouttaan. Liemuun tulisi tarvittavat fasiliiteetit, joilla
porot saataisiin myös eläinkuljetukseen piiriin, pois kylien pihapiireistä.
Mielestäni hanke sopisi erittäin hyvin perinteiseen poropitäjäämme.*

Esittelijä

Tekninen johtaja Tuuli Ingberg

Päätösehdotus

Kunta ei rahoita liemujen rakentamista, mutta rohkaisee paliskuntia
rakennuttamaan niitä. Tekninen toimi kehoittaa paliskuntia hakemaan
esimerkiksi leader-rahoitusta liemujen perinnerakentamiseen.

Päätös

Tekninen lautakunta kävi keskustelun liemujen rakentamisesta. Ne
todettiin tarpeelliseksi kyläkeskuksissa. Tanhuassa on rakennettu liemu
sillan pieleen. Ahtinen mainitsi, että Leader hankkeessa voisi
rahoitusosuus olla 60 % ja loppu rahoitusosuus voi koostua talkootöistä.
Savukosken kirkonkylällä on usean eri palkisen poroja.

Tekninen lautakunta esittää kunnahallitukselle, ettei se rahoita liemujen
rakentamista. Tekninen lautakunta kehoittaa Paliskuntia hakemaan
Leader-rahoitusta yhteisenä hankkeena liemujen perinnerekentamiseen.

Jakelu

Kunnanhallitus

Liitteet

13 Valtuustoaloite 5.6.2025 Jouko Savukoski



Tekninen lautakunta

§ 39

16.06.2026

Kuntalaisaloite; Niliaitan siirtäminen

Teknltk 16.06.2026 § 39
11/00.01.02/2026

Valmistelija

Tuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

Savukosken kunnanviraston edessä on Veikko Luiron tekemä honkarakenteinen niliaitta. Tekijän lapset ovat tehneet aloitteen niliaitan siirtämisestä pois kunnanviraston edestä. Heidän mielestään Savukoskelle pitäisi löytyä tilaa kaikille elinkeinoille, myös kaivostoiminnalle. Aloitteen tekijöiden mielestä, heidän isänsä tekemä niliaitta aikoinaan edusti kunnan yhtenäistä ja tasapainoista kehitystä, jota ei enää ole. Näillä perusteluilla niliaittaa esitetään siirrettäväksi muualle kunnantalon edestä ja miettiä sille jokin uusi sijoituspaikka.

Savukosken kunta on aikoinaan ostanut tekijältä työn niliaitan tekemisestä. Myöhemmin eri henkilöt ovat uusineen niliaitan nousupuun ja katon. Lisäksi juurakka, jonka päällä niliaitta on asennettu, on eri henkilön toimittama. Lopullista päätös kaivostoiminnan tilanteesta Savukoskella ei ole tehty.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tuuli Ingberg

Päätösehdotus

Kunta antaa niliaitan olla nykyisellä paikallaan kunnanviraston edessä eikä ryhdy aloitteen johdosta miettimään vaihtoehtoja sijoituspaikkaa sille.

Päätös

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, ettei niliaittaa siirretä nykyiseltä paikalta kunnanviraston edestä eikä sille ryhdytä miettimään vaihtoehtoja sijoituspaikka aloitteen johdosta. Niliaitta on kunnan logo.

Jakelu

Kunnanhallitus

Liitteet

14 Aloite niliaitan siirtämisestä



Tekninen lautakunta

§ 40

16.06.2026

Jääkiekkokaukalon hankinta

Teknltk 16.06.2026 § 40
68/02.08.00/2026

Valmistelija

Tuuli Ingberg, tekninen johtaja p. 040 6772044, tuuli.ingberg@savukoski.fi

Kunnalle on tarjottu mahdollisuutta ostaa vähän käytetty täysikokoinen jääkiekkokaukalo. Kaukalon hinta on 10 000 €. Nuoriso-liikuntasihtööri Ollikainen tukee ajatusta kaukalon hankinnasta. Kaukalon hankinta tukisi koulun liikuntatunteja ja vapaa-ajan itsenäistä harrastamista. Sijoituspaikka koulun palloilukenttä. Pyydän lautakuntaa harkitsemaan seuraavia kysymyksiä:

Pystytys ja purku, onko mahdollista tehdä talkootyönä? Tekninen toimi ei pysty osoittamaan kiinteistöhoitajaa tehtävään.

Kaukalossa on pleksit, mutta ne eivät kestä kovaa pakkasta. Mukaan saa päätyverkot veloituksetta, mutta niiden asentaminen lisää työtä.

Jäädytys, onko kunnan traktori riittävän toimintakuntoinen jäädytykseen? Jäädytyslaitteen (perässävedettävä) voi liisata n. 300 € kuukausihintaan, mutta kuljetuskustannukset voivat olla merkittävät.

Auraus, kiinteistöhoitajien vastuulle virka-aikana vai talkootyönä käyttäjien kesken?

Kesäajan varastointi, pyritään varastoimaan lähelle, mutta minne?

Kaukalo on tai sen aiheuttamiin kustannuksiin ei ole varattuna määrärahaa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja-rehtori Riikka Vaarala

Päätösehdotus

Tekninen johtaja ei suosittele kaukalon hankintaa, ellei kaikkiin avoinna oleviin kysymyksiin löydetä vastausta.

Päätös

Jääkiekkokaukalon hankinnasta käytiin laaja keskustelu. Perttu Laivamaa toi esiin koululaisten heikot liikuntamahdollisuudet talvisin. Nykyistä jääkiekkokaukaloa on vaikea jäädyttää ja sitä ei voi huoltaa talvisin traktorilla. Tämä lisää kiinteistöhoitajien työajan käyttöä kaukalon talvikunnossapidossa merkittävästi. Marja-Liisa Kelloniemi kertoi Pelkosenniemen kaukalon kokoamisesta talkootöinä. Hän pyysi teknistä johtajaa selvittämään, miten järjestelyt siellä toimivat. Jari-Petri Mulari tiedusteli jääkiekkokaukalon sijoituspaikka. Mikäli vanhaa kirjasto-liikuntasalia ei pureta, tulisi kaukalo aluksi nykyiselle peliareenalle. Tekninen johtaja kertoi, että ensimmäiselle pystytyskerralle on luvattu kokoamiseen opastus. Kaukaloa voisi kesäisin säilyttää liikuntasalissa. Lisäksi tekninen lautakunta pyysi teknistä johtajaa selvittämään voisiko jokin yritys sponsoroida jääkiekkokaukalon hankintaa. Lisäksi pyydettiin



Tekninen lautakunta

§ 40

16.06.2026

selvittämään millä aikataululla kaukalon osto pitäisi päättää.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että jääkiekkokaukalo hankittaisiin, selvitysten jälkeen. Tarve jääkiekkokaukalolle on selkeä.

Jakelu

Kunnanhallitus



Tekninen lautakunta

§ 41

16.06.2026

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

Teknltk 16.06.2026 § 41

Tekninen johtaja kertoo ajankohtaisista hankkeista ja niiden toteuttamisesta.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Päätös

1. Kivitunturin sauna valmitunee kesäkuun aikana.
2. Uudessa kirjastotilassa on tehty purkutöitä. Ne jatkuvat, kun sauna valmistuu.
3. Jarmo Ahtinen on perehdyttänyt uutta teknistä johtajaa asiokkaasti. Ahtisen työsopimus päättyy 17.6.2026.
4. Monikäyttöreittien tilanne
 - valaistu latu, vaatii korjaustöitä
 - Salpalinja on keskeneräinen ja vaatii kunnan rahoitusta, että se saadaan tehtyä loppuun
 - hankkeiden keskeneräisyys ei aiheuta sanktioita kunnalle
5. Vesilaitoksen osalta 17.6.2026 on Elivoimakeskuksen kanssa neuvottelut, sillä tulee esille mm. muuttunut vesihuoltolaki.
6. Kompostointikentän rakentaminen on alkanut ja saatetaan loppuun syyskuun viimeiseen päivään mennessä.
7. Kunnanvirastolle on tulossa OP:n pankkitilat.
8. Kunnanviraston siivousjärjestelyt.
9. Kirkonkylän pumppaamon ylivuotoputken lisäpainottaminen sukeltajan toimesta.
10. Sodankylän rakennusvalvonnan terveiset, rakennuslupien digitoinnille tarvetta. Pohdinnassa on myös rakennusvalvontaan kuntien jaostarakenne. (Sodankylä, Utsjoki, Enontekiö, Savukoski)
11. Ilman omaisia kuolleen henkilön hautaus- ja perunkirjoitusasiat ovat aiheuttaneet lisätöitä ja -kustannuksia tekniselle toimelle.

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi teknisen johtajan kertomat ajankohtaiset asiat.



Tekninen lautakunta

§ 42

16.06.2026

Muut asiat

Teknltk 16.06.2026 § 42

1. Jari-Petri Marjala toi esiin että, Frisbeegolf radan väylillä 5, 7, 8, 9, 11 ja 12 on tehty puuston kaatamista ja maastotöitä. Väylät eivät vastaa käyttötarkoitusta. Asiasta ei ole informoitu tarpeeksi radan tekijöitä. Väylille pitäisi etsiä uudet reitit tai muutoin korjata niitä. Yhteistyötä asiassa pitää lisätä.
2. Oppisopimuskoulutus; kunnan kiinteistöhenkilöstö on eläköitymässä lähi vuosina. Tekninen toimi on selvittänyt uuden henkilön kouluttamista oppisopimusmallilla kiinteistöhoitajan toimeen. Rahoitusmahdollisuudet pitää vielä selvittää. Henkilöllä toivotaan olevan pohjalla sähkötekniinen koulutus ja oma yritys. Rekry tulee avoimeen hakuun. Redulta on mahdollista hankkia vaadittavat koulutuspaketit.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 27, § 28, § 29, § 30, § 34, § 35, § 36, § 38, § 39, § 40, § 41

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 31, § 32, § 33, § 37, § 42

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100 Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 564 2841

Puhelinnumero: 029 564 2800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

**Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Savukosken kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kauppakuja 2 A 1, 98800 Savukoski
hallinto@savukoski.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi

<https://www.savukoski.fi/kunta-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/>